



www.hiflexmexico.com

MANGUERA DE PVC

HIFLEX

MANGUERA PLANA

Manguera Plana	1-2
Manguera Plana TPU	2
Manguera Plana de Nitrilo	3
Manguera Aire Comprimido de Nitrilo	3
Manguera Contra Incendio	4-5
Manguera Plana PE	6

MANGUERA PARA SUCCION

Manguera Sanitaria de Alambre de Acero	7
Manguera Sanitaria de Alambre de Acero y Fibra	7
Manguera Plana para Succión de Agua	8
Manguera Corrugada para Succión de Agua	8
Manguera Succión de Combustible	9
Manguera de Vino de PVC	9
Manguera Corrugada para Succión de Agua	10
Manguera Succión de Arena	10
Manguera de Manejo de Material de PU	11

MANGUERA REFORZADA

Manguera Transparente de PVC	11
Manguera Trenzada de Fibra	12
Manguera Limpieza de PVC	12
Manguera Aire de PVC	13
Manguera Aire Agua PVC+Caucho Mezclado	13
Manguera Gas/LPG de PVC	13
Manguera Soldadura de PVC/PVC+Caucho Mezclado	14
Manguera Oxígeno de PVC	14
Manguera Acetileno de PVC	15
Manguera Minería de PVC	15

MANGUERA DE ALTA PRESION

Manguera Lavadora de Alta Presión de PVC	16
Manguera Fumigación	16-17

MANGUERA IRRIGACION

Cinta Goteo PE con Goteador Plano	17
Tubo Goteo Emisor Redondo	18
Cinta PE Fumigacion Micro	18

MANGUERA DE CONDUCTO

Manguera Conducto PU con PVC Espiral	19
Manguera Conducto PU con Alambre Acero Espiral	19
Manguera Conducto PVC con PVC Espiral	20
Manguera Conducto PVC con Alambre Acero Espiral	20
Manguera Conducto Recubierta de Silicona	21
Manguera Conducto Ignifuga Resistente	21
Manguera Conducto Recubierta de Pvc	21

WELTCONNECT

MANGUERA PARA AIRE

Manguera Multi-propósito	22
Manguera Jack Hammer	22
Manguera Reforzada de Amable de Acero	23
Manguera plana de goma para aire	23

MANGUERA PARA AGUA

Manguera para Agua Descarga	24
Manguera para Agua Succión	24
Manguera Washdown	25
Manguera lavado a presión	25
Manguera Limpieza de Alcantarillado	25

MANGUERA PARA COMBUSTIBLE

Manguera Lisa para Combustible	26
Manguera para Combustible Descargar	26
Manguera para combustible Succionar	27
Manguera para Camión Cisterna	27
Manguera para Surtidor	28
Mangera Para Combustible Textil	28

MANGUERA PARA QUIMICO Y PARA ALIMENTO

Manguera para Descargar Químico	29
Manguera para Succionar Químico.	29
Manguera De Composito	30
Manguera para Descargar Alimento	30
Manguera para Succionar Alimento	31
Manguera para Pintura	31

MANGUERA SOLDADURA O GAS

Manguera Soldar Oxigeno/Acetileno	32
Manguera Gemela de Soldadura	32
Manguera para GLP/Propano/Gas	33

MANGUERA PARA MATERIAL

Manguera arenadora	33
Manguera para Descargar Material	34
Manguera para Succionar Material	34
Manguera para Concreto 55BAR/800PSI	35
Manguera para Concreto 85BAR/1230PSI	35
Manguera de lodo minero	35
Manguera Plana para Cemento	36
Manguera de bomba peristáltica	36

MANGUERA PARA VAPOR

EPDM Manguera Para Vapor 230 C	37
EPDM Manguera Para Vapor 170 C	37

MANGUERA HIDRAULICA

MANGUERA PARA PRUEBA DE PRESION

Manguera para prueba de presión	38
Box de Manguera para prueba de presión	38

MANGUERA PARA AUTO

MANGUERA DE CAUCHO PARA AUTO

Manguera SAE J30 R6	38
Manguera SAE J20 R3	39
Manguera SAE J1401	39
Manguera SAE J1402	39
Manguera de Aire Acondicionado	40
Manguera Radiador de EPDM	40
Manguera SAE J188	40
Manguera Radiator de EPDM	41

MANGUERA DE SILICONA PARA AUTO

Manguera Silicona de Metro	42
Manguera Silicona Recta	42
Manguera Silicona de Codo	43
Manguera Reductora de Silicona	44
Manguera Joroba de Silicona	44
Manguera Silicona de Forma "T"	45
Manguera Silicona Corrugada	46
Manguera Silicona SAE J20 R3	46

MANGUERA SILICONA

Manguera Vacio de Silicona	47
Manguera Silicona Trenzada	48
Manguera Silicona de Alambre de Acero	49

MANGUERA Y PLACA DE GOMA

PVC Protector	50
Protector Silicona Anti-fuego	51
Protector Silicona Anti-fuego	51

MANGUERA PLANA



CODIGO	ID	LARGO METRO	PRESION DE TRABAJO
WCIPLHS20	3/4"	100	4 BAR
WCIPLHS25	1"	100	4 BAR
WCIPLHS32	1-1/4"	100	4 BAR
WCIPLHS38	1-1/2"	100	4 BAR
WCIPLHS51	2"	100	4 BAR
WCIPLHS64	2.5"	100	4 BAR
WCIPLHS76	3"	100	4 BAR
WCIPLHS102	4"	100	4 BAR
WCIPLHS125	5"	100	4 BAR
WCIPLHS153	6"	100	4 BAR
WCIPLHS203	8"	100	4 BAR
WCIPLHS254	10"	50	4 BAR
WCIPLHS305	12"	50	4 BAR



CODIGO	ID	LARGO METRO	PRESION DE TRABAJO
WCIPLHS20	3/4"	100	6 BAR
WCIPLHS25	1"	100	6 BAR
WCIPLHS32	1-1/4"	100	6 BAR
WCIPLHS38	1-1/2"	100	6 BAR
WCIPLHS51	2"	100	6 BAR
WCIPLHS64	2.5"	100	6 BAR
WCIPLHS76	3"	100	6 BAR
WCIPLHS102	4"	100	6 BAR
WCIPLHS125	5"	100	6 BAR
WCIPLHS153	6"	100	6 BAR
WCIPLHS203	8"	100	6 BAR

MANGUERA PLANA



CODIGO	ID	LARGO METRO	PRESION DE TRABAJO
WCIPLHS20	3/4"	50	8 BAR
WCIPLHS25	1"	50	8 BAR
WCIPLHS32	1-1/4"	50	8 BAR
WCIPLHS38	1-1/2"	50	8 BAR
WCIPLHS51	2"	50	8 BAR
WCIPLHS64	2.5"	50	8 BAR
WCIPLHS76	3"	50	8 BAR
WCIPLHS102	4"	50	8 BAR
WCIPLHS125	5"	50	8 BAR
WCIPLHS153	6"	50	8 BAR
WCIPLHS203	8"	50	8 BAR

MANGUERA PLANA TPU



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO MPA	LARGO MAXIMO
WCITPU050	2	1/1.6	200
WCITPU065	2 1/2	1/1.6	200
WCITPU076	3	1/1.6	200
WCITPU080	3 1/6	1.1.6/2.8	200
WCITPU102	4	1/1.2/1.6/2.0/2.8	200
WCITPU125	5	1.0/1.6	200
WCITPU152	6	1.0/1.4/1.6/2/2.5/2.8	200
WCITPU200	8	0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/2	200
WCITPU250	10	1.0/1.2/1.4/1.6	200
WCITPU300	12	0.8/1.0/1.2/1.4	200
WCITPU350	14	0.8/1.0	200
WCITPU400	16	0.8/1.0	200

MANGUERA PLANA DE NITRILO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD
WCIPNRD019	3/4	25/20	30
WCIPNRD025	1	25/20	30
WCIPNRD032	1-1/4	25/20/16/13/10	30
WCIPNRD038	1-1/2	25/20/16/13/10	30
WCIPNRD051	2	25/20/16/13/10	30
WCIPNRD065	2-1/2	25/20/16/13/10	30
WCIPNRD076	3	25/20/16/13/10	30
WCIPNRD100	4	20/16/13/10	30
WCIPNRD125	5	10	30
WCIPNRD150	6	10	30
WCIPNRD200	8	10	30
WCIPNRD250	10	8	30
WCIPNRD300	12	8	30

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO DE NITRILO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD
WCILAH019	075	20	30
WCILAH025	1	20	30
WCILAH038	1.5	20	30
WCILAH051	2	20	30
WCILAH076	3	20	30
WCILAH102	4	20	30
WCILAH152	6	20	30

MANGUERA CONTRA INCENDIO CON REVESTIMIENTO DE PVC



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPLF025	1"	13-25	30
WCIPLF032	1-1/4"	8-25	30
WCIPLF038	1-1/2"	8-25	30
WCIPLF045	1-3/4"	8-25	30
WCIPLF051	2"	8-25	30
WCIPLF064	2-1/2"	8-25	30
WCIPLF070	2-3/4"	8-25	30
WCIPLF076	3"	8-25	30
WCIPLF102	4"	8-16	30
WCIPLF127	5"	8-13	30
WCIPLF152	6"	8-13	30

MANGUERA CONTRA INCENDIO CON REVESTIMIENTO DE PU



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIDJLF025	1"	10-25	30
WCIDJLF032	1-1/4"	10-25	30
WCIDJLF038	1-1/2"	10-25	30
WCIDJLF045	1-3/4"	10-25	30
WCIDJLF051	2"	10-25	30
WCIDJLF064	2-1/2"	10-25	30
WCIDJLF070	2-3/4"	10-25	30
WCIDJLF076	3"	10-25	30
WCIDJLF102	4"	10-25	30
WCIDJLF127	5"	10-25	30
WCIDJLF152	6"	10-25	30

MANGUERA CONTRA INCENDIO DE CAUCHO



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIRLF025	1"	13-25	30
WCIRLF032	1-1/4"	8-25	30
WCIRLF038	1-1/2"	8-25	30
WCIRLF045	1-3/4"	8-25	30
WCIRLF051	2"	8-25	30
WCIRLF064	2-1/2"	8-25	30
WCIRLF070	2-3/4"	8-25	30
WCIRLF076	3"	8-25	30
WCIRLF102	4"	8-16	30
WCIRLF127	5"	8-13	30
WCIRLF152	6"	8-13	30

MANGUERA CONTRA INCENDIO DE CHAQUETA DOBLE



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIDJLF025	1"	10-25	30
WCIDJLF032	1-1/4"	10-25	30
WCIDJLF038	1-1/2"	10-25	30
WCIDJLF045	1-3/4"	10-25	30
WCIDJLF051	2"	10-25	30
WCIDJLF064	2-1/2"	10-25	30
WCIDJLF070	2-3/4"	10-25	30
WCIDJLF076	3"	10-25	30
WCIDJLF102	4"	10-25	30
WCIDJLF127	5"	10-25	30
WCIDJLF152	6"	10-25	30

MANGUERA PLANA DE PE



CODIGO	ID MM	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPELH032	32	1	400
WCIPELH040	40	1	100
WCIPELH050	50	1	100
WCIPELH062	63	1	100
WCIPELH063	63	1	100
WCIPELH076	75	1	100
WCIPELH075	75	1	100
WCIPELH091	90	1	50
WCIPELH090	90	1	50
WCIPELH110	110	1	50

MANGUERA PLANA PE CON FIBRA TRENZADA



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPFEH032	32	3	100
WCIPFEH040	40	3	100
WCIPFEH050	50	3	100
WCIPFEH063	63	2.5	100
WCIPFEH064	63	3	100
WCIPFEH075	75	2	100
WCIPFEH076	75	2.5	100
WCIPFEH090	90	2	100
WCIPFEH091	90	2.5	100
WCIPFEH100	100	2.5	100
WCIPFEH110	110	2	100
WCIPFEH152	152	1.5	100

MANGUERA SANITARIA ALAMBRE DE ACERO



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPSWH-06	1/4"	11	100
WCIPSWH-08	5/16"	11	100
WCIPSWH-10	3/8"	11	100
WCIPSWH-12	1/2"	10	100
WCIPSWH-16	5/8"	10	100
WCIPSWH-20	3/4"	10	50
WCIPSWH-25	1"	10	50
WCIPSWH-32	1-1/4"	7	40
WCIPSWH-38	1-1/2"	6	40
WCIPSWH-50	2"	5	40
WCIPSWH-75	3"	5	30
WCIPSWH-100	4"	3	20
WCIPSWH-127	5"	3	20
WCIPSWH-152	6"	3	10
WCIPSWH-180	7"	3	10
WCIPSWH-200	8"	3	10

MANGUERA SANITARIA DE ALAMBRE DE ACERO Y FIBRA



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPSWF025	1"	10	50
WCIPSWF032	1-1/4"	7	50
WCIPSWF038	1-1/2"	7	50
WCIPSWF050	2"	7	50
WCIPSWF064	2-1/2"	7	50
WCIPSWF075	3"	5	50

MANGUERA PLANA PARA SUCCION DE AGUA



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPSHH019	3/4	5	50
WCIPSHH025	1	5	50
WCIPSHH032	1.25	5	50
WCIPSHH038	1.5	5	50
WCIPSHH050	2	5	50
WCIPSHH065	2.5	4	50
WCIPSHH075	3	4	50
WCIPSHH100	4	4	50
WCIPSHH125	5	3	50
WCIPSHH152	6	3	30
WCIPSHH200	8	2.5	12
WCIPSHH250	10	2.5	12
WCIPSHH300	12	2.5	12

MANGUERA CORRUGADA PARA SUCCION DE AGUA



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPSHH019	3/4	7.5	50
WCIPSHH025	1	7	50
WCIPSHH032	1 1/4"	7	50
WCIPSHH038	1 1/2"	6	50
WCIPSHH050	2	6	50
WCIPSHH065	2 1/2"	5.5	50
WCIPSHH075	3	5	50
WCIPSHH100	4	4.5	50
WCIPSHH125	5	4.5	50
WCIPSHH152	6	4	30
WCIPSHH200	8	2	12
WCIPSHH250	10	1.5	12
WCIPSHH300	12	1.5	12

MANGUERA PLANA PARA SUCCION DE COMBUSTIBLE



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCINDH050	2"	5	30
WCINDH064	2-1/2"	5	30
WCINDH075	3"	5	30
WCINDH102	4"	4	30
WCINDH127	5"	4	30
WCINDH152	6"	4	30
WCINDH201	8"	3	30

MANGUERA VINO DE PVC



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPSHW020	3/4	10	50
WCIPSHW025	1	9	50
WCIPSHW032	1 1/4"	8	50
WCIPSHW038	1 1/2"	8	50
WCIPSHW050	2	7	50
WCIPSHW065	2 1/2"	6	50
WCIPSHW075	3	6	50
WCIPSHW100	4	5	50
WCIPSHW125	5	5	50
WCIPSHW152	6	4	30
WCIPSHW200	8	3	12
WCIPSHW250	10	2	12
WCIPSHW300	12	2	12

MANGUERA CORRUGADA PARA SUCCION DE AGUA



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPCH-06	1/4"	1.5	100
WCIPCH-08	5/16"	1.5	100
WCIPCH-10	3/8"	1.5	100
WCIPCH-12	1/2"	1	50
WCIPCH-15	5/8"	1	50
WCIPCH-19	3/4"	1	50
WCIPCH-25	1"	1	50
WCIPCH-32	1-1/4"	1	40
WCIPCH-38	1-1/2"	1	40
WCIPCH-50	2"	1	40

MANGUERA PARA SUCCION DE ARENA



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPGH038	1.1/2"	5	30
WCIPGH050	2	5	30
WCIPGH065	2.1/2"	5	30
WCIPGH075	3	4	30
WCIPGH100	4	4	30
WCIPGH125	5	4	20
WCIPGH152	6	3	20
WCIPGH200	8		20

MANGUERA MANEJO DE MATERIAL DE PU



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPLMH-125	1 1/4"	50	50
WCIPLMH-150	1 1/2"	50	50
WCIPLMH-200	2	40	50
WCIPLMH-250	2 1/2"	40	50
WCIPLMH-300	3	40	50
WCIPLMH-350	3-1/2	35	50
WCIPLMH-400	4	35	50
WCIPLMH-500	5	35	50
WCIPLMH-600	6	30	30
WCIPLMH-800	8	30	12
WCIPLMH-1000	10	30	12

MANGUERA TRANSPARENTE DE PVC



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPCH-06	1/4"	1.5	100
WCIPCH-08	5/16"	1.5	100
WCIPCH-10	3/8"	1.5	100
WCIPCH-12	1/2"	1	50
WCIPCH-15	5/8"	1	50
WCIPCH-19	3/4"	1	50
WCIPCH-25	1"	1	50
WCIPCH-32	1-1/4"	1	40
WCIPCH-38	1-1/2"	1	40
WCIPCH-50	2"	1	40

MANGUERA TRENZADA DE FIBRA



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPFH-06	1 1/4"	10	100
WCIPFH-08	5/16"	10	100
WCIPFH-09	3/8"	9	100
WCIPFH-12	1/2"	7	100
WCIPFH-15	5/8"	6	50
WCIPFH-19	3/4"	4	50
WCIPFH-25	1"	4	50
WCIPFH-32	1-1/4"	4	40
WCIPFH-38	1-1/2"	4	40
WCIPFH-45	1-3/4"	4	40
WCIPFH-50	2"	3	40
WCIPFH-64	2-1/2"	4	40
WCIPFH-75	3"	4	40

MANGUERA LIMPIEZA DE PVC



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPWDH-12	1/2"	10	50
WCIPWDH-19	3/4"	10	50
WCIPWDH-25	1"	10	50
WCIPWDH-32	1-1/4"	10	50
WCIPWDH-38	1-1/2"	10	50

MANGUERA AIRE PVC



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPAIR-06	1/4"	20	100
WCIPAIR-08	5/16"	20	100
WCIPAIR-10	3/8"	20	100
WCIPAIR-13	1/2"	20	100
WCIPAIR-16	5/8"	20	50
WCIPAIR-19	3/4"	20	50
WCIPAIR-25	1"	20	50
WCIPAIR-32	1-1/4"	20	50
WCIPAIR-38	1-1/2"	20	50
WCIPAIR-50	2"	20	50

MANGUERA AIRE AGUA PVC + CAUCHO MEZCLADO



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCITPRA-06	1/4"	20	100
WCITPRA-08	5/16"	20	100
WCITPRA-10	3/8"	20	100
WCITPRA-12	1/2"	20	100
WCITPRA-16	5/8"	20	100
WCITPRA-19	3/4"	20	100
WCITPRA-25	1"	20	100

MANGUERA AIRE AGUA PVC + CAUCHO MEZCLADO



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPGH-08	5/16"	5	100
WCIPGH-10A	3/8"	5	100
WCIPGH-10B	3/8"	5	100

MANGUERA SOLDADURA PVC / PVC + CAUCHO MEZCLADO

2 PVC + 1 LONA

CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPTWH306	1/4"	20	100
WCIPTWH308	5/16"	20	100
WCIPTWH310	3/8"	20	100



3 PVC + 2 LONAS

CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPTWH506	1/4"	40	100
WCIPTWH508	5/16"	40	100
WCIPTWH510	3/8"	40	100

MANGUERA DE SOLDADURA TRENZADA HILO DE ALGODON

CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPTWHF06	1/4"	40	100
WCIPTWHF08	5/16"	40	100
WCIPTWHF10	3/8"	40	100

MANGUERA OXIGENO PVC



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPOXH0620	1/4"	20	100
WCIPOXH0820	5/16"	20	100
WCIPOXH1020	3/8"	20	100
WCIPOXH0640	1/4"	20	100
WCIPOXH0840	5/16"	20	100
WCIPOXH1040	3/8"	20	100

MANGUERA ACETILENO DE PVC



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIACTH0620	1/4"	20	100
WCIACTH0820	5/16"	20	100
WCIACTH1020	3/8"	20	100
WCIACTH0640	1/4"	40	100
WCIACTH0840	5/16"	40	100
WCIACTH1040	3/8"	40	100

MANGUERA MINERIA DE PVC



NARANJA, AZUL, SERVICIO ESTANDAR

CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPMH-10	3/8	17	100
WCIPMH-12	1/2	17	100
WCIPMH-20	3/4	15	50
WCIPMH-25	1	14	50
WCIPMH-32	1-1/4	10	50
WCIPMH-50	2	8.8	50

VERDE, SERVICIO PESADO



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPMHG-10	3/8	17	100
WCIPMHG-12	1/2	17	100
WCIPMHG-20	3/4	15	50
WCIPMHG-25	1	14	50
WCIPMHG-32	1-1/4	10	50
WCIPMHG-40	1-1/2	8.8	50
WCIPMHG-50	2	8.8	50

MANGUERA LAVADORA DE ALTA PRESION DE PVC



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD FT
WCIPWH05	3/16"	200	25,50
WCIPWH06	1/4"	200	25,50
WCIPWH08	5/16"	200	25,50
WCIPWH09	3/8"	200	25,50



OR-1



OR-2



OR-3



OR-4



OR-5



OR-6



OR-7



OR-8

MANGUERA FUMIGACION



2 PVC + 1 LONA

CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPSPH-06A	1/4"	40	100
WCIPSPH-08A1	5/16"	40	100
WCIPSPH-08A2	5/16"	40	100
WCIPSPH-08A3	5/16"	40	100
WCIPSPH-08A4	5/16"	40	100
WCIPSPH-10A	3/8"	40	100
WCIPSPH-13A	1/2"	40	100

MANGUERA FUMIGACION

3 PVC + 1 LONAS



CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPSPH-06B	1/4"	60	100
WCIPSPH-08B1	5/16"	60	100
WCIPSPH-08B2	5/16"	60	100
WCIPSPH-08B3	5/16"	60	100
WCIPSPH-10B	3/8"	50	100
WCIPSPH-13B	1/2"	50	100



ALTA PRESION TOTALMENTE TRENZADA

CODIGO	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPSPH-06C	1/4"	60	100
WCIPSPH-08C1	5/16"	60	100
WCIPSPH-08C2	5/16"	60	100
WCIPSPH-08C3	5/16"	60	100
WCIPSPH-10C	3/8"	60	100
WCIPSPH-13C	1/2"	60	100

CINTA GOTEO PE CON GOTEADOR PLANO



CODIGO	ID MM	ESPEJOR MM	DISTANCIA DE GOTEIO CM	LONGITUD M
WCIPE161520	16	0.15	20/30/50	500/1000/2000
WCIPE161610	16	0.16	10/20/30/50	500/1000/2000
WCIPE161810	16	0.18	10/20/30/50	500/1000/2000
WCIPE162010	16	1/5	10/20/30/50	500/1000/2000
WCIPE162510	16	0.25	10/20/30/50	500/1000/2000
WCIPE163010	16	0.3	10/20/30/50	500/1000
WCIPE164010	16	0.4	10/20/30/50	500/1000
WCIPE166020	16	0.6	20/30/50	500

TUBO GOTEO EMISOR REDONDO



CODIGO	ID MM	ESPEJOR MM	DISTANCIA DE GOTEJO CM	LONGITUD M
WCIRPE120630	12	0.6	30	800
WCIRPE120830	16	0.8	30	800
WCIRPE160615	16	0.6	15/30/50	500
WCIRPE160815	16	0.8	15/30/50	500
WCIRPE161015	16	1	15/30/50	500
WCIRPE161215	16	1.2	15/30/50	500
WCIRPE20123050	20	1.2	30	500
WCIRPE2015300	20	1.5	30	500

CINTA PE FUMIGACION MICRO



CODIGO	ID MM	ESPEJOR MM	TASA DE FLUJO M ³ /HORA	LONGITUD M
WCIPSM032	20	0.2	0.7	35
WCIPSM040	25	0.2	0.9	40
WCIPSM045	28.5	0.18	1.4	50
WCIPSM45A	28.5	0.2	1.4	50
WCIPSM050	32	0.18	1.55	50
WCIPSM50A	32	0.2	1.55	50
WCIPSM063	40	0.2	1.6	80
WCIPSM63A	40	0.3	1.6	80
WCIPSM080	50	0.3	1.4	100
WCIPSM80A	50	0.4	1.4	100
WCIPSM100	63	0.3	1.4	150
WCIPSM10A	63	0.4	1.4	150

MANGUERA CONDUCTO DE PU CON PVC ESPIRAL



CODIGO	ID INCH	OD MM	ESPEJOR MM	LONGITUD M
WCIPU0025	1"	32	0.6	15
WCIPU0038	1-1/2"	45	0.6	15
WCIPU0050	2"	58	0.6	15
WCIPU0064	2-1/2"	68	3/5	10
WCIPU0076	3"	84	0.6	10
WCIPU0102	4"	108	0.6	10

CODIGO	ID INCH	OD MM	ESPEJOR MM	LONGITUD M
WCIPU0127	5"	135	0.6	15
WCIPU0152	6"	160	0.6	15
WCIPU0177	7"	185	0.6	15
WCIPU0203	8"	210	0.6	10
WCIPU0254	10"	262	0.6	10
WCIPU0305	12"	314	0.6	10

MANGUERA CONDUCTO DE PU CON ALAMBRE ACERO ESPIRAL



CODIGO	ID MM	ESPEJOR MM	RADIO DE CURVATURA MM	LONGITUD M
WCIPUDH025	25	0.6	38	10
WCIPUDH032	32	0.6	47	10
WCIPUDH038	38	0.6	54	10
WCIPUDH0040	40	3/5	56	10
WCIPUDH0051	51	0.6	69	10
WCIPUDH0060	60	0.6	81	10
WCIPUDH0063	63	0.6	85	10
WCIPUDH0070	70	0.6	94	10
WCIPUDH0076	76	0.6	102	10
WCIPUDH0080	80	0.6	107	10
WCIPUDH0082	82	0.6	109	10
WCIPUDH0090	90	0.6	119	10

CODIGO	ID MM	ESPEJOR MM	RADIO DE CURVATURA MM	LONGITUD M
WCIPUDH102	102	0.6	166	10
WCIPUDH115	115	0.6	186	10
WCIPUDH120	120	0.6	193	10
WCIPUDH127	127	0.6	204	10
WCIPUDH140	140	0.6	223	10
WCIPUDH152	152	0.6	241	10
WCIPUDH159	159	0.6	252	10
WCIPUDH178	178	0.6	280	10
WCIPUDH203	203	0.6	318	10
WCIPUDH254	254	0.6	394	10
WCIPUDH305	305	0.6	471	10

MANGUERA CONDUCTO DE PVC CON PVC ESPIRAL



CODIGO	ID INCH	OD MM	ESPEJOR MM	LONGITUD M
WCIPVD019	075	25.0±1.0	3	50
WCIPVD025	1	31.4±1.0	3	50
WCIPVD032	1.25	37.7±1.0	3	50
WCIPVD038	1 1/2	44.0±1.0	3	50
WCIPVD050	2	58.8±1.5	4	50
WCIPVD065	2.5	71.5±1.5	4	50
WCIPVD075	3	85.2±1.5	4.5	50
WCIPVD100	4	136.6±2.0	6	50
WCIPVD125	5	139.0±2.0	6	50
WCIPVD150	6	164±2.0	6	30

MANGUERA CONDUCTO PVC CON ALAMBRE ACERO ESPIRAL



CODIGO	ID INCH	ESPEJOR MM	RADIO DE CURVATURA MM	LONGITUD M
WCIPSDH025	25	0.6	38	10
WCIPSDH032	32	0.6	46	10
WCIPSDH038	38	0.6	53	10
WCIPSDH040	40	3/5	55	10
WCIPSDH051	51	0.6	67	10
WCIPSDH060	60	0.6	78	10
WCIPSDH063	63	0.6	84	10
WCIPSDH076	76	0.6	89	10
WCIPSDH080	80	0.6	105	10
WCIPSDH090	90	0.6	118	10
WCIPSDH102	102	0.6	165	10
WCIPSDH127	127	0.6	202	10
WCIPSDH140	140	0.6	222	10
WCIPSDH152	152	0.6	240	10
WCIPSDH159	159	0.6	250	10
WCIPSDH178	178	0.6	279	10
WCIPSDH203	203	0.6	316	10
WCIPSDH254	254	0.6	394	10
WCIPSDH305	305	0.6	472	10
WCIPSDH406	406	V	627	10

MANGUERA TELA FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE SILICONA RESISTENTE AL CALOR



CONSTRUCCION

Espiral: Alambre de acero de resorte

Pared: Tela de fibra de vidrio recubierta de silicona

Refuerzo: Cable de fibra de vidrio

MANGUERA CONDUCTO FIBRA DE VIDRIO IGNIFUGA RESISTENTE A 400°C



CONSTRUCCION

Pared: Tela de fibra de vidrio recubierta de silicona

Refuerzo: Sujetado de acero galvanizado

MANGUERA CONDUCTO DE VENTILACION TUNEL DE TELA DE POLIESTER RECUBIERTA DE PVC



Pared: PVC recubierto de poliester de alta densidad en ambos lados

Espiral: Alambre de acero reforzado

Cubierta de espiral exterior: Tira de PVC

MANGUERA MULTI PROPOSITO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE RUPTURA	LONGITUD M
WCIMPH-005	3/16"	20 BAR	60 BAR	100
WCIMPH-006	1/4"	20 BAR	60 BAR	100
WCIMPH-008	5/16"	20 BAR	60 BAR	100
WCIMPH-010	3/8"	20 BAR	60 BAR	100
WCIMPH-012	1/2"	20 BAR	60 BAR	100
WCIMPH-016	5/8"	20 BAR	60 BAR	100
WCIMPH-019	3/4"	20 BAR	60 BAR	100
WCIMPH-025	1"	20 BAR	60 BAR	100
WCIMPH-032	1-1/4"	15 BAR	45 BAR	60
WCIMPH-038	1-1/2"	15 BAR	45 BAR	60
WCIMPH-050	2"	15 BAR	45 BAR	60

MANGUERA JACK HAMMER



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE RUPTURA	LONGITUD M
WCIJAH-019	3/16"	20 BAR	60 BAR	100
WCIJAH-025	1"	20 BAR	60 BAR	100

MANGUERA REFORZADA ALAMBRE DE ACERO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE RUPTURA	LONGITUD M
WCICAH6-012	1/2"	42 BAR	126 BAR	30.5
WCICAH6-019	3/4"	42 BAR	126 BAR	30.5
WCICAH6-025	1"	42 BAR	126 BAR	30.5
WCICAH6-032	1-1/4"	42 BAR	126 BAR	30.5
WCICAH6-038	1-1/2"	42 BAR	126 BAR	30.5
WCICAH6-050	2"	42 BAR	126 BAR	30.5
WCICAH6-064	2-1/2"	42 BAR	126 BAR	30.5
WCICAH6-076	3"	42 BAR	126 BAR	30.5
WCICAH6-102	4"	42 BAR	126 BAR	30.5
WCICAH6-152	6"	42 BAR	126 BAR	30.5

MANGUERA PLANA GOMA PARA AIRE



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE RUPTURA	LONGITUD M
WCILAH019	3/4	27	81	100/200
WCILAH025	1	27	81	100/200
WCILAH038	1-1/2	20	60	100/200
WCILAH051	2	14	42	100/200
WCILAH076	3	14	42	100/200
WCILAH102	4	14	42	100/200
WCILAH152	6	14	42	100/200

MANGUERA PARA AGUA DESCARGA



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIWDH-05	3/16"	10/20	30/60	100
WCIWDH-06	1/4"	10/20	30/60	100
WCIWDH-08	5/16"	10/20	30/60	100
WCIWDH-09	3/8"	10/20	30/60	100
WCIWDH-12	1/2"	10/20	30/60	100
WCIWDH-16	5/8"	10/20	30/60	100
WCIWDH-19	3/4"	10/20	30/60	100
WCIWDH-22	7/8"	10/20	30/60	100
WCIWDH-25	1"	10/20	30/60	100
WCIWDH-32	1-1/4"	10/17	30/51	60
WCIWDH-38	1-1/2"	10/17	30/51	60

CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIWDH-50	2"	10/17	30/51	60
WCIWDH-63	2-1/2"	10/17	30/51	60
WCIWDH-76	3"	10/17	30/51	60
WCIWDH-89	3-1/2"	10/17	30/51	60
WCIWDH-102	4"	10/17	30/51	60
WCIWDH-127	5"	10/17	30/51	60
WCIWDH-152	6"	10/17	30/51	60
WCIWDH-203	8"	10/17	30/51	60
WCIWDH-254	10"	10/17	30/51	60
WCIWDH-305	12"	10/17	30/51	60

MANGUERA PARA AGUA SUCCION



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIWSDH-019	3/4"	10/20	30/60	60
WCIWSDH-025	1"	10/20	30/60	60
WCIWSDH-032	1-1/4"	10/20	30/60	60
WCIWSDH-038	1-1/2"	10/20	30/60	60
WCIWSDH-050	2"	10/20	30/60	60
WCIWSDH-063	2-1/2"	10/20	30/60	60
WCIWSDH-076	3"	10/20	30/60	60
WCIWSDH-089	3-1/2"	10/20	30/60	60
WCIWSDH-102	4"	10/20	30/60	30
WCIWSDH-127	5"	10/20	30/60	30
WCIWSDH-152	6"	10/20	30/60	30
WCIWSDH-203	8"	10/20	30/60	30
WCIWSDH-276	10"	10/20	30/60	12
WCIWSDH-326	12"	10/20	30/60	12
WCIWSDH-378	14"	10/20	30/60	12

MANGUERA WASHDOWN



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIWH-12	1/2	1 MPA	50/100
WCIWH-16	5/8	1 MPA	50/100
WCIWH-19	3/4	1 MPA	50/100
WCIWH-25	1	1 MPA	50/100

MANGUERA DE LAVADO A PRESION



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO MPA	PRESION DE RUPTURA MPA
WCIPWH6.4-1B	1/4"	21	84
WCIPWH6.4-2B	1/4"	40	160
WCIPWH7.9-1B	5/16"	21.5	86
WCIPWH7.9-2B	5/6"	35	140
WCIPWH9.5-1B	3/8"	18	72.1
WCIPWH9.5-2B	3/8"	33	132

MANGUERA DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO PSI	PRESION DE RUPTURA PSI
WCISCH19-1	3/4	2500	6250
WCISCH25-1	1	2500	6250
WCISCH32-1	1-1/4	2500	6250
WCISCH19-2	3/4	3000	7500
WCISCH25-2	1	3000	7500
WCISCH32-2	1-1/4	3000	7500
WCISCH03-1	1/8	4000	10000
WCISCH05-1	3/16	4000	10000

CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO PSI	PRESION DE RUPTURA PSI
WCISJH06-1	1/4	4000	10000
WCISJH10-1	3/8	4000	10000
WCISJH12-1	1/2	4000	10000
WCISJH16-1	5/8	4000	10000
WCISJH05-2	3/16	5000	12500
WCISJH06-2	1/4	5000	12500
WCISJH10-2	3/8	5000	12500
WCISJH12-2	1/2	5000	12500

MANGUERA LISA PARA COMBUSTIBLE



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIRFS-05	3/16"	20	60	100
WCIRFS-06	1/4"	20	60	100
WCIRFS-08	5/16"	20	60	100
WCIRFS-10	3/8"	20	60	100
WCIRFS-13	1/2"	20	60	100
WCIRFS-16	5/8"	20	60	50
WCIRFS-19	3/4"	20	60	50
WCIRFS-25	1"	20	60	50
WCIRFS-32	1-1/4"	10	30	50
WCIRFS-38	1-1/2"	10	30	50
WCIRFS-51	2"	10	30	50

MANGUERA LISA PARA COMBUSTIBLE DESCARGAR



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIODH012	1/2	10/20	30/60	61
WCIOD016H	5/8	10/20	30/60	61
WCIODH019	3/4	10/20	30/60	61
WCIODH022	7/8	10/20	30/60	61
WCIODH025	1	10/20	30/60	61
WCIODH032	1-1/4	10/20	30/60	61
WCIODH038	1-1/2	10/20	30/60	61
WCIODH050	2	10/20	30/60	61
WCIODH064	2-1/2	10/20	30/60	61
WCIODH076	3	10/20	30/60	61
WCIODH089	3-1/2	10/20	30/60	61
WCIODH100	4	10/20	30/60	61
WCIODH125	5	10/20	30/60	30.5
WCIODH150	6	10/20	30/60	30.5
WCIODH200	8	10/20	30/60	30.5

MANGUERA PARA COMBUSTIBLE SUCCIONAR



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE VACUUM BAR	LONGITUD M
WCIOSDH019	3/4	10/20	0.8	61
WCIOSDH025	1	10/20	0.8	61
WCIOSDH032	1-1/4	10/20	0.8	61
WCIOSDH038	1-1/2	10/20	0.8	61
WCIOSDH050	2	10/20/27.6	0.8	61
WCIOSDH064	2-1/2	10/20/27.6	0.8	61
WCIOSDH076	3	10/20/27.6	0.8	61
WCIOSDH089	3-1/2	10/20/27.6	0.8	61
WCIOSDH100	4	10/20/27.6	0.8	61
WCIOSDH125	5	10/20	0.8	30.6
WCIOSDH150	6	10/20	0.8	30.5
WCIOSDH200	8	10/20	0.8	30.5
WCIOSDH254	10	10/20	0.8	11.8
WCIOSDH300	12	10/20	0.8	11.8

MANGUERA PARA CAMION CISTERNA



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCITTO050	2"	10	30	61
WCITTO064	2-1/2"	10	30	61
WCITTO076	3"	10	30	61
WCITTO089	3-1/2"	10	30	61
WCITTO100	4"	10	30	61
WCITTO125	5"	10	30	30.5
WCITTO150	6"	10	30	30.5

MANGUERA PARA SURTIDOR



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIFDH016	5/8"	18	72
WCIFDH019	3/4"	18	72
WCIFDH025	1"	18	72

MANGUERA PARA COMBUSTIBLE TEXTIL



CODIGO	ID	OD	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCITCF032	3.2	7	10	100
WCITCF032	3.5	7.5	10	100
WCITCF041	4	8	10	100
WCITCF042	4	9	10	100
WCITCF050	5	10	10	100
WCITCF055	5.5	10.5	10	100
WCITCF061	6	11	10	100
WCITCF062	6	12	10	100
WCITCF070	7	12	10	100

CODIGO	ID	OD	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCITCF075	7.5	12.5	10	100
WCITCF080	8	15	10	100
WCITCF100	10	17	10	100
WCITCF120	12	18	10	100
WCITCF140	14	22	10	100
WCITCF160	16	23	10	50
WCITCF180	18	26	10	50
WCITCF190	19	27	10	50
WCITCF250	25	33	10	50

MANGUERA PARA DESCARGAR QUIMICO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIUCDH019	3/4"	10/17/20	48/68	61
WCIUCDH025	1"	10/17/20	48/68	61
WCIUCDH032	1-1/4"	10/17/20	48/68	61
WCIUCDH038	1-1/2"	10/17/20	48/68	61
WCIUCDH050	2"	10/17/20	48/68	61
WCIUCDH064	2-1/2"	10/17/20	48/68	61
WCIUCDH076	3"	10/17/20	48/68	61
WCIUCDH089	3-1/2"	10/17/20	48/68	61
WCIUCDH102	4"	10/17/20	48/68	61
WCIUCDH152	6"	10/17/20	48/68	30.5

MANGUERA PARA SUCCIONAR QUIMICO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIUCSH019	3/4"	10/17/20	48/68	61
WCIUCSH025	1"	10/17/20	48/68	61
WCIUCSH032	1-1/4"	10/17/20	48/68	61
WCIUCSH038	1-1/2"	10/17/20	48/68	61
WCIUCSH050	2"	10/17/20	48/68	61
WCIUCSH064	2-1/2"	10/17/20	48/68	61
WCIUCSH076	3"	10/17/20	48/68	61
WCIUCSH089	3-1/2"	10/17/20	48/68	61
WCIUCSH102	4"	10/17/20	48/68	61
WCIUCSH152	6"	10/17/20	48/68	30.5

MANGUERA DE COMPOSITO



TIPO	CABLE INTERIOR	CABLE EXTERIOR	CARASS
WCIGGE	G	G	Múltiples capas de tejidos de polipropileno o poliéster, películas y capas de barrera de poliéster
WCIGGT	G	G	Múltiples capas de polipropileno o poliéster, películas, PTFE, fibra de vidrio poliéster
WCISGE	S	S	Múltiples capas de tejidos de polipropileno o poliéster, películas y capas de barrera de poliéster
WCISGT	S	S	Múltiples capas de polipropileno o poliéster, películas, PTFE, fibra de vidrio y poliéster
WCISSE	S	S	Múltiples capas de tejidos de polipropileno o poliéster, películas de barrera de poliéster
WCISST	S	S	Múltiples capas de polipropileno o poliéster, películas, PTFE, fibra de vidrio y poliéster

MANGUERA PARA DESCARGAR ALIMENTO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIFDH012	1-2"	10/17/20	30-51	61
WCIFDH019	3/4"	10/17/20	30-51	61
WCIFDH025	1"	10/17/20	30-51	61
WCIFDH032	1-1/4"	10/17/20	30-51	61
WCIFDH038	1-1/2"	10/17/20	30-51	61
WCIFDH050	2"	10/17/20	30-51	61
WCIFDH064	2-1/2"	10/17/20	30-51	61
WCIFDH076	3"	10/17/20	30-51	61
WCIFDH089	3-1/2"	10/17/20	30-51	61
WCIFDH102	4"	10/17/20	30-51	30.5

MANGUERA PARA SUCCIONAR ALIMENTO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIFSH019	3/4"	10/17/20	30-51	61
WCIFSH025	1"	10/17/20	30-51	61
WCIFSH032	1-1/4"	10/17/20	30-51	61
WCIFSH038	1-1/2"	10/17/20	30-51	61
WCIFSH050	2"	10/17/20	30-51	61
WCIFSH064	2-1/2"	10/17/20	30-51	61
WCIFSH076	3"	10/17/20	30-51	61
WCIFSH089	3-1/2"	10/17/20	30-51	61
WCIFSH102	4"	10/17/20	30-51	61
WCIFSH125	5"	10/17/20	30-51	30.5
WCIFSH152	6"	10/17/20	30-51	30.5

MANGUERA PARA PINTURA



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO MPA	PRESION DE RUPTURA MPA
WCISPSH0061	1/4	22.7	68.1
WCISPSH0062	1/4	40	120
WCISPSH0063	1/4	50	150
WCISPSH0081	5/16	22.7	68.1
WCISPSH0082	5/16	40	120
WCISPSH0083	5/16	50	150
WCISPSH0101	3/8	22.7	68.1
WCISPSH0102	3/8	40	120
WCISPSH0103	3/8	50	150

MANGUERA SOLDAR OXIGENO/ACETILENO

MANG. OXIGENO 300 PSI



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIOXYH005	3/16"	20	60	100
WCIOXYH006	1/4"	20	60	100
WCIOXYH008	5/16"	20	60	100
WCIOXYH010	3/8"	20	60	100
WCIOXYH012	1/2"	20	60	100
WCIOXYH016	5/8"	20	60	100
WCIOXYH019	3/4"	20	60	100
WCIOXYH025	1"	20	60	100

MANG. ACETILENO 300 PSI



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIACEH005	3/16"	20	60	100
WCIACEH006	1/4"	20	60	100
WCIACEH008	5/16"	20	60	100
WCIACEH010	3/8"	20	60	100
WCIACEH012	1/2"	20	60	100
WCIACEH016	5/8"	20	60	100
WCIACEH019	3/4"	20	60	100
WCIACEH025	1"	20	60	100

MANGUERA GEMELA DE SOLDADURA



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCITWH005	3/16"	20	60	100
WCITWH006	1/4"	20	60	100
WCITWH008	5/16"	20	60	100
WCITWH810	5/16"+3/8"	20	60	100
WCITWH010	3/8"	20	60	100

MANGUERA PARA GLP/PROPANO/GAS



CODIGO	ID	LARGO MAXIMO	PRESION DE TRABAJO
WCIPGH-12	1/2"	100	7BAR/102PSI
WCIPGH-16	5/8"	100	6BAR/87PSI
WCIPGH-19	3/4"	50	5BAR/73PSI
WCIPGH-25	1"	50	3BAR/44PSI

MANGUERA ARENADORA



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCISBH012	1/2"	12	36	40
WCISBH016	5/8"	12	36	40
WCISBH019	3/4"	12	36	40
WCISBH025A	1"	12	36	40
WCISBH025B	1"	12	36	40
WCISBH032	1-1/4"	12	36	40
WCISBH038	1-1/2"	12	36	40
WCISBH051	2"	12	36	40
WCISBH064	2-1/2"	12	36	40
WCISBH076	3"	12	36	40
WCISBH102	4"	12	36	40
WCISBH127	5"	12	36	40
WCISBH152	6"	12	36	40

MANGUERA PARA DESCARGAR MATERIAL



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIBMDH050	2"	10	30	60
WCIBMDH057	2-1/4"	10	30	60
WCIBMDH060	1-3/8"	10	30	60
WCIBMDH063	2-1/2"	10	30	60
WCIBMDH066	2-5/8"	10	30	40
WCIBMDH069	2-3/4"	10	30	40
WCIBMDH076	3"	10	30	60
WCIBMDH089	3-1/2"	10	30	60
WCIBMDH102	4"	10	30	30
WCIBMDH114	4-1/2"	10	30	30
WCIBMDH127	5"	10	30	30
WCIBMDH152	6"	10	30	30
WCIBMDH203	8"	10	30	30
WCIBMDH254	10"	10	30	12
WCIBMDH304	12"	10	30	12

MANGUERA PARA SUCCIONAR MATERIAL



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIBMSH032	1-1/4"	10	30	61
WCIBMSH038	1-1/2"	10	30	61
WCIBMSH051	2"	10	30	61
WCIBMSH064	2-1/2"	10	30	61
WCIBMSH076	3"	10	30	61
WCIBMSH089	3-1/2"	10	30	61
WCIBMSH102	4"	10	30	61
WCIBMSH127	5"	10	30	30.5
WCIBMSH152	6"	10	30	30.5
WCIBMSH203	8"	10	30	12
WCIBMSH254	10"	10	30	12
WCIBMSH304	12"	10	30	12

MANGUERA PARA CONCRETO 55BAR/800PSI



CODIGO	ID	OD	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCICPH5551	51mm	74	55	40
WCICPH5576	76mm	100	55	20
WCICPH55102	102mm	132	55	20

MANGUERA PARA CONCRETO 85BAR/1230PSI



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO MPA	PRESION DE RUPTURA MPA	LONGITUD M
WCICPH8551	2"	8.5	20	40
WCICPH8564	2.5"	8.5	20	20
WCICPH8576	3"	8.5	20	20
WCICPH85102	4"	8.5	20	20
WCICPH85127	5"	8.5	20	4
WCICPH85152	6"	8.5	20	4

MANGUERA LODO MINERO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCIMSH051	2	10	30	61
WCIMSH076	3	10	30	61
WCIMSH102	4	10	30	61
WCIMSH127	5	10	30	61
WCIMSH152	6	10	30	12
WCIMSH203	8	10	30	12
WCIMSH254	10	10	30	12
WCIMSH305	12	10	30	12
WCIMSH355	14	10	30	12

MANGUERA PLANA PARA CEMENTO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR	LONGITUD M
WCILCDH076	3'	4	12	20
WCILCDH089	3-1/2"	4	12	20
WCILCDH102	4"	4	12	20
WCILCDH127	5"	4	12	20
WCILCDH152	6"	4	12	20
WCILCDH203	8"	4	12	20

MANGUERA BOMBA PERISTATICA



CODIGO	ID	OD	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIPPH1032	10	32	8	570
WCIPPH1537	15	37	8	830
WCIPPH2037	20	37	8	830
WCIPPH2554	25	54	16	1090
WCIPPH3263	32	63	16	1300
WCIPPH3863	38	63	16	1300
WCIPPH4067	40	67	16	1500
WCIPPH4581	45	81	16	1850
WCIPPH5081	50	81	16	1850
WCIPPH6087	60	87	16	1850
WCIPPH65100	65	100	16	2335
WCIPPH80124	80	124	16	2910
WCIPPH100145	100	145	16	3410
WCIPPH125168	125	168	16	4000

EPDM MANGUERA PARA VAPOR 230°C



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
WCIRSTH2010	3/8"	17	170	50
WCIRSTH2012	1/2"	17	170	50
WCIRSTH2016	5/8"	17	170	50
WCIRSTH2019	3/4"	17	170	50
WCIRSTH2025	1"	17	170	50
WCIRSTH2032	1 1/4"	17	170	40
WCIRSTH2038	1 1/2"	17	170	40
WCIRSTH2051	2"	17	170	40
WCIRSTH2064	2 1/2"	17	170	20
WCIRSTH2076	3"	17	170	20

EPDM MANGUERA PARA VAPOR 170°C



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO PSI	LONGITUD M
WCIRSTH1225	1/2"	100	15/30/60
WCIRSTH1628	5/8"	100	15/30/60
WCIRSTH1932	3/4"	100	15/30/60
WCIRSTH2539	1"	100	15/30/60
WCIRSTH3854	1 1/2"	100	15/30/60
WCIRSTH5167	2"	100	15/30/60

MANGUERA HIDRAULICA

MANGUERA PARA PRUEBA DE PRESION



BOX DE MANGUERA PARA PRUEBA DE PRESION



CODIGO	MEDIDA		W.P.	B.P.
	ID (mm)	OD (mm)		
WCITPH-0240	2	5	40	120
WCITPH-0263	2	5	40	120
WCITPH-0363	3	6	63	160
WCITPH-0450	4	8	50	150

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
WCIMANGUERA	2*5mm con acoples	3
WCIMANOMETRO	16MPA/40MPA/60MPA	3
WCIACOPLER	G1/ M14*1.5	8
	M10*1 M10*12.5	
	7/16" 9/16" 3/8" 1/8"	

MANGUERA SAE J30 R6



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR
WCISAEJ30 R6-05	3/16"	20	60
WCISAEJ30 R6-06	1/4"	20	60
WCISAEJ30 R6-08	5/16"	20	60
WCISAEJ30 R6-10	3/8"	20	60
WCISAEJ30 R6-13	1/2"	20	60
WCISAEJ30 R6-16	5/8"	20	60
WCISAEJ30 R6-19	3/4"	20	60
WCISAEJ30 R6-25	1"	20	60

MANGUERA SAE J20 R3



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR
WCISAE J20 R3-10	3/8"	10	30
WCISAE J20 R3-13	1/2"	10	30
WCISAE J20 R3-16	5/8"	10	30
WCISAE J20 R3-19	3/4"	10	30
WCISAE J20 R3-25	1"	10	30

MANGUERA SAE J1401



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR
WCISAE J1401-3	3/8"	100	490
WCISAE J1401-4	3/16"	100	345

MANGUERA SAE J1402



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR
WCISAE J1402-06	1/4"	110	350
WCISAE J1402-08	5/16"	110	350
WCISAE J1402-10	3/8"	110	350
WCISAE J1402-13	1/2"	110	350

MANGUERA AIRE ACONDICIONADO



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR
WCIRACH-134a-08	5/16"	3.5	23
WCIRACH-134a-10	13/32"	3.5	22
WCIRACH-134a-13	1/2"	3.5	20
WCIRACH-134a-16	5/8"	3.5	21
WCIRACH-134a-19	3/4"	3.5	20

MANGUERA PARA ENFRIADOR ACEITE SAE J1532



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR
WCIAAn04	5.56	7	42
WCIAAn06	8.73	7	42
WCIAAn08	11.12	7	35
WCIAAn10	14.27	7	35
WCIAAn12	17.47	7	26.3
WCIAAn16	22.22	5.2	17.5
WCIAAn20	28.5	5.2	17.5

MANGUERA SAE J188



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR
WCISAE J1884	3/8"	103	404

MANGUERA RADIADOR EPDM



CODIGO	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR
WCIEPDM-R013	1/2"	5	75
WCIEPDM-R016	5/8"	5	75
WCIEPDM-R018	23/32"	5	75
WCIEPDM-R020	13/16"	5	75
WCIEPDM-R022	7/8"	5	75
WCIEPDM-R025	1"	5	75
WCIEPDM-R028	1-1/8"	5	75
WCIEPDM-R030	1-3/16"	5	75
WCIEPDM-R032	1-1/4"	5	75
WCIEPDM-R035	1-3/8"	5	75
WCIEPDM-R038	1-1/2"	5	75
WCIEPDM-R040	1-9/16"	5	75
WCIEPDM-R042	1-5/8"	5	75
WCIEPDM-R045	1-3/4"	5	75
WCIEPDM-R048	1-7/8"	5	75
WCIEPDM-R051	2"	5	75
WCIEPDM-R055	2-1/6"	5	75
WCIEPDM-R057	2-1/4"	5	75
WCIEPDM-R060	2-3/8"	5	75
WCIEPDM-R063	2-1/2"	5	75
WCIEPDM-R070	2-3/4"	5	75
WCIEPDM-R076	3"	5	75
WCIEPDM-R080	3-1/8"	5	75
WCIEPDM-R090	3-1/2"	5	75
WCIEPDM-R102	4"	5	75
WCIEPDM-R110	4-5/16"	5	75

MANGUERA SILICONA METRO



CODIGO	ID MM	LONAS	ESPEJOR MM	LONGITUD MM
WCIRTSL006	6.5	4	4	1000
WCIRTSL008	8	4	4	1000
WCIRTSL009	9	4	4	1000
WCIRTSL010	10	4	4	1000
WCIRTSL012	12	4	4	1000
WCIRTSL014	14	4	4	1000
WCIRTSL016	16	4	4	1000
WCIRTSL018	18	4	4	1000
WCIRTSL020	20	4	4	1000
WCIRTSL024	24	4	4	1000
WCIRTSL026	26	4	4	1000
WCIRTSL030	30	4	4	1000
WCIRTSL032	32	4	4	1000
WCIRTSL034	34	4	4	1000
WCIRTSL036	36	4	4	1000

CODIGO	ID MM	LONAS	ESPEJOR MM	LONGITUD MM
WCIRTSL038	38	4	4	1000
WCIRTSL040	40	4	4	1000
WCIRTSL042	42	4	4	1000
WCIRTSL045	45	4	4	1000
WCIRTSL048	48	4	4	1000
WCIRTSL050	51	4	4	1000
WCIRTSL057	57	4	4	1000
WCIRTSL060	60	4	4	1000
WCIRTSL063	63	4	4	1000
WCIRTSL070	70	4	4	1000
WCIRTSL076	76	4	4	1000
WCIRTSL080	80	4	4	1000
WCIRTSL089	89	4	4	1000
WCIRTSL102	102	4	4	1000

MANGUERA SILICONA RECTA



CODIGO	ID MM	LONAS	ESPEJOR MM	LONGITUD MM
WCIRTSH025	25	4	4	76mm
WCIRTSH032	32	4	4	76mm
WCIRTSH036	3	4	4	76mm
WCIRTSH045	45	4	5	76mm
WCIRTSH051	51	4	5	76mm
WCIRTSH054	54	4	5	76mm
WCIRTSH057	57	4	5	76mm
WCIRTSH060	60	4	5	76mm

CODIGO	ID MM	LONAS	ESPEJOR MM	LONGITUD MM
WCIRTSH025	25	4	4	76mm
WCIRTSH032	32	4	4	76mm
WCIRTSH036	3	4	4	76mm
WCIRTSH045	45	4	5	76mm
WCIRTSH051	51	4	5	76mm
WCIRTSH054	54	4	5	76mm
WCIRTSH057	57	4	5	76mm
WCIRTSH060	60	4	5	76mm

MANGUERA SILICONA DE CODO



MANGUERA DE SILICONA CON CODO DE 45/90/135/180 GRADOS

CODIGO	ID MM	LONAS	ESPEJOR MM	LONGITUD M
WCISE1115	11	4	4.5	150*150
WCISE1215	12	4	4.5	150*150
WCISE1415	14	4	4.5	150*150
WCISE1615	16	4	4.5	150*150
WCISE1815	18	4	4.5	150*150
WCISE1915	19	4	4.5	150*150
WCISE2015	20	4	4.5	150*150
WCISE2215	22	4	4.5	150*150
WCISE2515	25	4	4.5	150*150
WCISE2815	28	4	4.5	150*150
WCISE3015	30	4	4.5	150*150
WCISE3215	32	4	4.5	150*150
WCISE3515	35	4	4.5	150*150
WCISE3815	38	4	4.5	150*150
WCISE4015	40	4	4.5	150*150
WCISE4515	45	4	4.5	150*150
WCISE4815	48	4	4.5	150*150
WCISE5015	50	4	4.5	150*150
WCISE5115	51	4	4.5	150*150
WCISE5515	55	4	4.5	150*150
WCISE5715	57	4	4.5	150*150
WCISE6015	60	4	4.5	150*150
WCISE6315	63	4	4.5	150*150
WCISE6515	65	4	4.5	150*150
WCISE7015	70	4	4.5	150*150
WCISE7515	75	4	4.5	150*150
WCISE7615	76	4	4.5	150*150
WCISE8015	80	4	4.5	150*150
WCISE8515	85	4	4.5	150*150
WCISE9015	90	4	4.5	150*150

CODIGO	ID MM	LONAS	ESPEJOR MM	LONGITUD M
WCISE0625	6.5	4	4.5	250*250
WCISE0825	8	4	4.5	250*250
WCISE0925	9.5	4	4.5	250*250
WCISE1125	11	4	4.5	250*250
WCISE1325	13	4	4.5	250*250
WCISE1625	16	4	4.5	250*250
WCISE1925	19	4	4.5	250*250
WCISE2225	22	4	4.5	250*250
WCISE2525	25	4	4.5	250*250
WCISE2825	28	4	4.5	250*250
WCISE3025	30	4	4.5	250*250
WCISE3225	32	4	4.5	250*250
WCISE3525	35	4	4.5	250*250
WCISE3825	38	4	4.5	250*250
WCISE4125	41	4	4.5	250*250
WCISE4525	45	4	4.5	250*250
WCISE4825	48	4	4.5	250*250
WCISE5125	51	4	4.5	250*250
WCISE5425	54	4	4.5	250*250
WCISE5725	57	4	4.5	250*250
WCISE6025	60	4	4.5	250*250
WCISE6325	63	4	4.5	250*250
WCISE6525	65	4	4.5	250*250
WCISE6825	68	4	4.5	250*250
WCISE7025	70	4	4.5	250*250
WCISE7625	76	4	4.5	250*250
WCISE8025	80	4	4.5	250*250
WCISE8325	83	4	4.5	250*250
WCISE8925	89	4	4.5	250*250
WCISE10225	102	4	4.5	250*250

MANGUERA REDUCTORA SILICONA



MANGUERA JOROBA SILICONA



CODIGO	ID MM	LONAS	ESPESOR MM	LONGITUD M
WCIHH025	25	3	4	76
WCIHH032	32	3	4	76
WCIHH038	38	3	4	76
WCIHH045	45	4	5	76
WCIHH051	51	4	5	76
WCIHH054	54	4	5	76
WCIHH057	57	4	5	76
WCIHH060	60	4	5	76

CODIGO	ID MM	LONAS	ESPESOR MM	LONGITUD M
WCIHH063	63	4	5	76
WCIHH070	70	4	5	76
WCIHH076	76	4	5	76
WCIHH080	80	4	5	76
WCIHH083	83	4	5	76
WCIHH089	89	4	5	76
WCIHH095	95	4	5	76
WCIHH102	102	4	5	76

MANGUERA SILICONA DE DORMA "T"



CODIGO	ID	LONAS	ESPEJOR MM	LONGITUD M
WCIT38-16	1 1/2"x5/8"	4	5	102x50
WCIT38-25	1 1/2"x1"	4	5	102x50
WCIT45-25	1 3/4"x1"	4	5	102x50
WCIT51-25	2"x1"	4	5	102x50
WCIT51-34	2"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT57-34	2 1/4"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT60-25	2 3/8"x1"	4	5	102x50
WCIT60-34	2 3/8"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT63-25	2 1/2"x1"	4	5	102x50
WCIT63-34	2 1/2"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT70-25	2 3/4"x1"	4	5	102x50
WCIT70-34	2 3/4"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT76-25	3"x1"	4	5	102x50
WCIT76-34	3"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT38-16	1 1/2"x5/8"	4	5	102x50
WCIT38-25	1 1/2"x1"	4	5	102x50
WCIT45-25	1 3/4"x1"	4	5	102x50
WCIT51-25	2"x1"	4	5	102x50
WCIT51-34	2"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT57-34	2 1/4"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT60-25	2 3/8"x1"	4	5	102x50

CODIGO	ID	LONAS	ESPEJOR MM	LONGITUD M
WCIT60-34	2 3/8"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT63-25	2 1/2"x1"	4	5	102x50
WCIT63-34	2 1/2"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT70-25	2 3/4"x1"	4	5	102x50
WCIT70-34	2 3/4"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT76-25	3"x1"	4	5	102x50
WCIT76-34	3"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT38-16	1 1/2"x5/8"	4	5	102x50
WCIT38-25	1 1/2"x1"	4	5	102x50
WCIT45-25	1 3/4"x1"	4	5	102x50
WCIT51-25	2"x1"	4	5	102x50
WCIT51-34	2"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT57-34	2 1/4"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT60-25	2 3/8"x1"	4	5	102x50
WCIT60-34	2 3/8"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT63-25	2 1/2"x1"	4	5	102x50
WCIT63-34	2 1/2"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT70-25	2 3/4"x1"	4	5	102x50
WCIT70-34	2 3/4"x1 1/3"	4	5	102x50
WCIT76-25	3"x1"	4	5	102x50
WCIT76-34	3"x1 1/3"	4	5	102x50

MANGUERA SILICONA CORRUGADA



CODIGO	ID	LONAS	ESPESOR MM	LONGITUD M
WCISCH16	16	4	4.5	300
WCISCH18	18	4	4'5	400
WCISCH20	20	4	4'5	500
WCISCH22	22	4	4 1/2	600
WCISCH25	25	4	4.5	650
WCISCH28	28	4	4.5	700
WCISCH30	30	4	4.5	750
WCISCH32	32	4	4.5	800
WCISCH35	35	4	4.5	850
WCISCH38	38	4	4.5	900
WCISCH41	41	4	4.5	950
WCISCH43	43	4	4.5	1000

CODIGO	ID	LONAS	ESPESOR MM	LONGITUD M
WCISCH45	45	4	4.5	300
WCISCH50	50	4	4'5	400
WCISCH54	54	4	4'5	500
WCISCH57	57	4	4 1/2	600
WCISCH60	60	4	4.5	650
WCISCH63	63	4	4.5	700
WCISCH65	65	4	4.5	750
WCISCH68	68	4	4.5	800
WCISCH70	70	4	4.5	850
WCISCH74	74	4	4.5	900
WCISCH76	76	4	4.5	950
WCISCH80	80	4	4.5	1000

MANGUERA SILICONA SAE J20 R3



CODIGO	ID	LONAS	ESPESOR MM
WCISHH08	8	2	0.8
WCISHH10	10	2	0.8
WCISHH12	12	2	0.8
WCISHH13	13	2	0.8
WCISHH14	14	2	0.8
WCISHH16	16	2	0.8
WCISHH18	18	2	0.8



CODIGO	ID	LONAS	ESPESOR MM
WCISHH20	20	2	0.8
WCISHH22	22	2	0.8
WCISHH24	24	2	0.8
WCISHH25	25	2	0.8
WCISHH28	28	2	0.8
WCISHH30	30	2	0.8
WCISHH32	32	2	0.8

MANGUERA VACIO DE SILICONA

MANGUERA DE VACÍO DE SILICONA DE GRADO COMÚN

Construcción:

Material: silicona 100% de alta calidad
Cualquier color está disponible

Característica:

- Material: materia prima 100% silicona
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa: $-40^{\circ}\text{C} \sim 220^{\circ}\text{C}$
- Para uso industrial, uso de automóviles
- Varios colores y tamaños están disponibles



MANGUERA DE VACÍO DE SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO

Construcción:

Material: silicona 100% FDA
Cualquier color está disponible
FDA, LFGB certificado

Característica:

- 100% materia prima de silicona de grado alimenticio
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa: $-40^{\circ}\text{C} \sim 220^{\circ}\text{C}$
- Para alimentación, medicina, electrónica, uso industrial.
- Varios colores y tamaños están disponibles



MANGUERA DE VACÍO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO

Construcción:

Silicona de grado médico
Cualquier color está disponible

Característica:

- 100% materia prima de silicona de grado médico
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa: $-40^{\circ}\text{C} \sim 220^{\circ}\text{C}$
- Para alimentación, medicina, electrónica, uso industrial
- Varios colores y tamaños están disponibles



MANGUERA SILICONA TRENZADA

MANGUERA TENZADA DE SILICONA DE GRADO COMÚN

Construcción:

Material: silicona 100% de alta calidad
Cualquier color está disponible

Característica:

- Material: materia prima 100% silicona
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa: -40°C ~ 220 C



MANGUERA TENZADA DE SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO

Construcción:

Material: silicona 100% FDA
Cualquier color está disponible FDA, LFGB certificado

Característica:

- 100% materia prima de silicona de grado alimenticio
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa: -40°C~ 220°C



MANGUERA TRENZADA DE SILICONA DE GRADO MÉDICO

Construcción:

Silicona de grado médico
Cualquier color está disponible

Característica:

- 100% materia prima de silicona de grado médico
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa: -40°C ~ 220°C



CODIGO	ID MM	OD MM	ESPEJOR MM	LONGITUD M
WCISBH06	6	13	3.5	100
WCISBH08	8	15	3.5	100
WCISBH10	10	17	3.5	100
WCISBH13	13	21	4	100
WCISBH16	16	24	4	100
WCISBH19	19	27	4	100
WCISBH25	25	35	5	100
WCISBH32	32	42	5	100

MANGUERA SILICONA ALAMBRE DE ACERO

MANGUERA DE SILICONA DE ALAMBRE DE ACERO DE GRADO COMÚN

Construcción:

Material: silicona 100% de alta calidad
Cualquier color está disponible

Característica:

- Material: materia prima 100% silicona
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa: - 40 °C~ 220 °C



MANGUERA DE SILICONA DE ALAMBRE DE ACERO DE GRADO ALIMENTARIO

Construcción:

Silicona de grado médico
Cualquier color está disponible

Característica:

- 100% materia prima de silicona de grado médico
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa: -40 °C~ 220°C



CODIGO	ID MM	ESPEJOR MM	PRESIONDE TRABAJO BAR	PRESIONDE RUPTURA BAR
WCIsilicon1wire010	10	5.5	11	33
WCIsilicon1wire013	13	5.5	9.9	30
WCIsilicon1wire016	16	5.5	9.1	27
WCIsilicon1wire019	19	5.5	8.3	25
WCIsilicon1wire025	25	5.5	7.4	22
WCIsilicon1wire032	32	5.5	6.4	20
WCIsilicon1wire038	38	5.5	5.7	17
WCIsilicon1wire051	51	5.5	4.6	14
WCIsilicon1wire057	57	5.5	4.3	13
WCIsilicon1wire063	63	5.5	3.8	11
WCIsilicon1wire076	76	5.5	3	9
WCIsilicon1wire089	89	5.5	2.7	8
WCIsilicon1wire102	102	5.5	1.9	5

PVC PROTECTOR



TIPO PESADO

CODIGO	OD MM	ID MM	ESPESOR MM	LONGITUD		TAMAÑO DE EMBALAJE CM*CM*CM	OD DE MANGUERA MM
WCISHG12H	12	9	1.5	61M	200FT	35*35*30	10-13
WCISHG16H	16	13	1.5	61M	200FT	35*35*30	14-17
WCISHG20H	20	16	2.0	61M	200FT	45*45*30	17-21
WCISHG25H	25	20.6	2.2	61M	200FT	45*45*30	22-27
WCISHG32H	32	27	2.5	61M	200FT	55*55*36	28-35
WCISHG40H	40	34.4	2.8	61M	200FT	60*60*42	36-45
WCISHG50H	50	43.6	3.2	30.5M	100FT	70*70*35	46-56
WCISHG63H	63	56	3.5	30.5M	100FT	70*70*70	57-67
WCISHG75H	75	66	4.5	22.5M	75FT	70*70*70	68-81
WCISHG90H	90	81	4.5	15M	50FT	70*70*48	82-100
WCISHG110H	110	100	5.0	15M	50FT	70*70*70	101-114
WCISHG125H	125	114	5.5	12M	40FT	70*70*70	115-127
WCISHG140H	140	127	6.5	12M	40FT	70*70*70	127-145

TIPO ESTANDAR

CODIGO	OD MM	ID MM	ESPESOR MM	LONGITUD		TAMAÑO DE EMBALAJE CM*CM*CM	OD DE MANGUERA MM
WCISHG12S	12	9.6	1.2	61M	200FT	35*35*30	10-13
WCISHG16S	16	13.6	1.2	61M	200FT	35*35*30	14-17
WCISHG20S	20	17	1.5	61M	200FT	45*45*30	17-21
WCISHG25S	25	21	2.0	61M	200FT	45*45*30	22-27
WCISHG32S	32	28	2.0	61M	200FT	55*55*36	28-35
WCISHG40S	40	35	2.5	61M	200FT	60*60*42	36-45
WCISHG50S	50	44	3.0	30.5M	100FT	70*70*35	46-56
WCISHG63S	63	57	3.0	30.5M	100FT	70*70*70	57-67
WCISHG75S	75	68	3.5	22.5M	75FT	70*70*70	68-81
WCISHG90S	90	82	4.0	15M	50FT	70*70*48	82-100
WCISHG110S	110	102	4.5	15M	50FT	70*70*70	101-114
WCISHG125S	125	116	4.5	12M	40FT	70*70*70	115-127
WCISHG140S	140	130	5.0	12M	40FT	70*70*70	127-145

PROTECTOR SILICONA ANTI-FUEGO



CODIGO	ID MM	ESPESOR MM	LONGITUD M
WCIIIF-5	5.5	1.6	20
WCIIIF-6	6.5	1.6	20
WCIIIF-8	8.5	1.8	20
WCIIIF-10	10.5	2	20
WCIIIF-12	12.5	2	20
WCIIIF-15	15.5	2.1	20
WCIIIF-20	20.5	2.4	20
WCIIIF-25	25.5	2.6	20
WCIIIF-30	30.5	2.9	20
WCIIIF-35	35.5	3.1	20
WCIIIF-40	40.5	3.4	20

CODIGO	ID MM	ESPESOR MM	LONGITUD M
WCIIIF-45	5.5	1.6	20
WCIIIF-50	6.5	1.6	20
WCIIIF-55	8.5	1.8	20
WCIIIF-60	10.5	2	20
WCIIIF-65	12.5	2	20
WCIIIF-70	15.5	2.1	20
WCIIIF-75	20.5	2.4	20
WCIIIF-80	25.5	2.6	20
WCIIIF-85	30.5	2.9	20
WCIIIF-90	35.5	3.1	20
WCIIIF-100	40.5	3.4	20



PROTECTOR NYLON

CODIGO	ANCHO MM	ID MM	ESPESOR MM	LONGITUD M
WCIHTSN-200	20	12	1	50
WCIHTSN-025	25	15	1	50
WCIHTSN-030	30	17	1	50
WCIHTSN-035	35	20	1	50
WCIHTSN-040	40	23	1	50
WCIHTSN-045	45	26	1	50
WCIHTSN-050	50	31	1	50
WCIHTSN-060	60	37	1	50

CODIGO	ANCHO MM	ID MM	ESPESOR MM	LONGITUD M
WCIHTSN-070	70	44	1	50
WCIHTSN-080	80	50	1	50
WCIHTSN-090	90	56	1	50
WCIHTSN-100	100	62	1	50
WCIHTSN-115	115	72	1	50
WCIHTSN-145	145	90	1	50
WCIHTSN-176	176	110	1	50

**Nuestras bodegas se encuentran
en Chihuahua y en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco México.**



WELTCONNECT
HIFLEX

